

1. 更生相談所 - 一時保護所で実施する心理テスト

○ 集団テスト

- 1. 新田中B式知能検査
- 2. 矢田部ギルフォード性格検査
- 3. 労働省編取業直性検査

○ 個人テスト

- 4. ウェックスラー成人知能検査 (WAIS)
- 5. 鈴木ビネー - 知能測定法
- 6. R-10ミヤツハテスト
- 7. 絵画欲求不満テスト (PFT)
- 8. 文盲定成テスト (SCT)
- 9. 主題統覚テスト (TAT)
- 10. その他

1~3の集団テストは、一時保護所に収容した全ての病弱者 (直送は除く) に実施

4~10の個人テストは、精神障害者との面接が集団テストで問題が見られる者について適宜選択して実施す

る。

2 西成署の泥酔者保護状況 (2015年度)

年間の保護センター泥酔保護は、2013年と前年と大差はなかった。このうち署の周辺、通称“釜ヶ崎銀座通り”における保護人員は1544人で51%を占めている。その原因を探したところ、同所は地区内でも立ち飲み屋や簡易宿泊所等が圧倒的に多い地帯であり、労働者が必然的に集まる場所であり、また本署所在地であるため、泥酔者自身安堵感をもち、署前等の道路上で寝こむものが多い結果である。

泥酔者町別保護状況

場所別 町別	路上	簡易 宿泊所	酒屋	食堂	今宮 調研所	墨場 会館	福祉 センター	パチン コ店	計
東田町	317	10	3	9		19		11	369
今池町	99	6	5	2					112
東区1-3	31	2							33
東入船町	182	32	9	4					227
西入船町	42	2	2	2			9		57
山王町1-3	111	6	6	2				1	126
海通町	1,492	26	10	5				11	1544
甲岸町	44	14	1						59
東区町	93	19	5	6	9			2	124
計	2,391	117	41	42	9	19	9	25	2650

3 更生施設に於る飲酒者の取扱いの現状

<施設職員の基本的能力>

我々は、社会人としては、普通の飲酒行為についてとやかく言う必要はない。しかし、生活保護施設の職員としては規制する義務がある。飲酒行為によって解毒感を得ること、つまり、アルコールは万能の解毒剤として社会的に容認されているため、施設職員はしばしばこの兩者の立場を混同する危険にさらされてきた。

我々は飲酒行為そのものを問題とするのではなく、飲酒行為の主体である人間を社会復帰の観点から問題とするのである。

<理 状 >

飲酒者を慢性アルコール中毒者と通常の飲酒者に分類した場合、指導、管理上のムとツの手掛りが得られるのではないだろうか。通常の飲酒者は、一般の生活指導を行い、慢性アルコール中毒者には、治療という観点から特別の指導を与えることを提言したい。この場合、指導体系もかなり異なるので、分類收容の必要性はある(弘済院更生ホームで実施)。

具体的にみると

“飲酒行為があった場合”

1. 更生相談所 即座に退所処分
2. 自衛隊 面接を重ね、飲酒の原因はともに
考えてみることが、寤酒程度は許し、朝
酒、昼酒は厳に注意し、居室での酒
盛りは厳禁している。よして暴言、
暴行があり、職員に及ぼすような
場合は、即刻命令退所

けんがの上、傷害を伴う場合は即
刻命令退所

沉醉、規則違反は注意又は始末書
単なる飲酒行為のときは戒告と誓
約書をとリ、他に迷惑を及ぼしたと
きは事故退所
3. 近衛院 断酒の指導が基本であるが、他に
いちじく1の迷惑を及ぼす指導の余地
がない場合は命令退所

名施設一置した指導体系をもち、施設整備もなしに
即座に退所処分にした。飲酒行為にかなりの幅を認め
た。誓約書をとった。指導の余地がないといって命
令退所にしてきた。いったい問題の解決の糸口
がすこしでもつかめるのだろうか。

つまり、アルコール中毒者に関して認識が浅く、適切
な治療法をもち、いかえれば専門施設も持たずに、
悩め、うろたえていぶのが現状ではないだろうか。イ
して残念なことに、我々はまだ、この程度にしか論ずる
ことができないのである。責任は施設だけにあるのでは
ない。更生施設は、あせりを感じ、努力をしながらも
「寝て喰わす」という現状に陥りこまれ、やれに甘んじ
ることを余儀なくされてきた。

慢性アルコール中毒者対策を中心に、施設をうこ
まで悪いことの原因は、

- 1 経済援助中心主義、精神面の援助対策の不足
- 2 施設最近基盤（特に職員数と職種）の立ち遅れ
- 3 関係者の慢性アルコール中毒対策に対する認識
の不足、又は関心のうすさ

＜アルコール患者の更生指導＞

アルコール患者自身がアルコールにどうかわけていっていることを自覚している限り、更生をはかることはできない。

更生指導はアルコール中毒者の自覚から始まる



治療 } 内科的治療
 } 精神的治療 → 現在の精神医学はこの二面性の治療体制が確立されている



更生指導の中心的課題は、飲酒を出来る限り抑制し、その抑制を強化し持続させることにある。

4. 弘済院更生ホームをたアルコール中毒者

BB704644A / P から慢性アルコール中毒者のみを集

- めて集団治療を実施している。特に47年4月からは、名称も弘済院ホム=救護ホームとして救護施設として"アルコール中毒者対策の専用施設"として運用されている。

更生ホームで扱った例よりアルコール中毒とは、

- 1) 身体的
 - 2) 社会的
 - 3) 心理的
- } の3つの側面から考えなければならない。
がある。

1. アルコール中毒の症状例

- 1) いらいら状態のとき、しばしば飲む
- 2) 酒を飲まないとゆううつになる
- 3) 一人で飲みに行く
- 4) 一定時間になると飲みたくなる
- 5) 一度に大量の酒が飲めなくなる --- 回数が増える
- 6) アルコール度が次第に強くなる
- 7) 記憶の失、起床時の嘔吐等
- 8) 神経痛、糖尿病、肝臓疾患、結核等に罹患する
- 9) 盗汗、悪夢を経験する様になる
- 10) 飲み直し、逆み酒をする

2. アルコール中毒の性格的特長

- 1) 依存心が強い
- 2) 自己中心的
- 3) 小心
- 4) 身分の易変性
- 5) 忍耐力にかける
- 6) 大げまである

3. アルコール依存の環境的要因

- 1) 家族関係の中で、妻の性格が影響する場が多
多い
- 2) 長男や末子に多い
- 3) 欠損家庭に育ったものが多い

担当者	病院名	所在地	総数	心身数	金額員	更相扱
	水間病院	貝塚市	458			
	為永	寶田市	211			
	狹山	南河内郡北河内	150			
	和泉中央	和泉市	102			
	阪奈サナトリウム	北河内郡北河内	150			
	金剛中央病院	堺市	459			以科指定
	汐ノ宮病院	富田林町	385	(111)	(22)	
				377	97	
	貝塚中央	貝塚市	304	(125)	(28)	
				335	58	
	小曾根	豊中市	460			
	七山	泉南郡熊取町	205	(308)	(22)	以科指定
				650	36	
	東香里	枚方市	215			
	寶田丘	宝田市	50	(27)	(1)	
				64	7	
	久米田病院	岸和田市	319	(112)	(14)	
				330	50	
	上野芝	堺市	330	(129)	(29)	以科指定
				390	30	
	浅香山	堺市	1088	(500)	(26)	
				1178	55	
	天神精神科病院	豊中市	443	(285)	(13)	
				576	26	
	寶田神経州成		281		(0)	
					2	
	光愛病院	高槻市	176		(1)	
					4	
	国立松籬荘	大和郡山崎			(1)	
					3	
	美原病院	南河内郡美原	408	(122)	(4)	
				609	9	
	茨木	茨木市	290	(176)	(1)	
				334	8	
	阪本	東大阪市	415	(208)	(9)	
				445	10	
	関西医大					
	東山高原州成				(0)	
					4	

担当者	病院名	所在地	総計	心臓科	検査員	写真枚
	木島病院	貝塚市		172	146 204	16 88
	森	岸和田市		195	195 237	103 27
	白井	泉南郡		126	148 147	7 46
	国分	柏原市		267	141 279	16 37
	小阪	東大阪市		508	1280 529	24 58
	山本	八尾市		275	1293 422	123 12
	奥州	岸和田市		299	169 276	16 20
	阪南	堺市		508	1213 117	17 62
	奈良	宇口市		421	1264 572	283 50
	関西ササ川			120	26 107	5 10
	紀泉病院	泉南郡		174	163 122	14 17
	真城	泉佐野市		160	156 161	7 29
	和泉丘病院	和泉市		160	168 160	9 63
	大和川	柏原市		400		20 91
	法寺	高石市		623	201 207	18 29
	丹比菜	羽曳野市		314	28 242	11 28
	坂根病院	岸和田市		111	153 121	10 6
	新阿武山	高槻市		169	28 198	11 10
	藍野	茨木市		398	178 150	11 7
	寝屋川ササ川	寝屋川市		192	26 220	3 7
	淀水病院	高槻市		508	167 152	11 11
	計					